



LightED

series

FICHA TÉCNICA

GU10 SMD CERÁMICA 6W

20 / 04 / 2021



GU10 SMD CERÁMICA 6W

Bombilla de LED SMD 6W

Con base GU10

Ángulo de apertura de 120°



Descripción del Producto

La mejor solución para reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales.

Las lámparas LED ahorran hasta un 85% de la energía eléctrica

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Encendido instantáneo
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulable
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **ROHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Base	Embalaje
62024	GU10 LED 6W 120° 30K	6W	GU10	20
62023	GU10 LED 6W 120° 50K	6W	GU10	20

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Apertura	Ra	Clase
220V-240V	50-60Hz	6W	6kWh/1000h	550lm	3000K	120°	80	F
220V-240V	50-60Hz	6W	6kWh/1000h	550lm	5000K	120°	80	F

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos Técnicos comunes a todos los modelos

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15.000	>0,8 a las 6.000h	<0,5 segundos	<0,5 segundos

Dimensiones

Diámetro	Longitud
50mm	58mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.