



LightED

series

FICHA TÉCNICA

MÓDULO GU10

22 / 03 / 2023



MÓDULO GU10

Módulo LED Sustitución GU10

6,5W 3000K 120° IP20



Descripción del Producto

Módulo LED con diámetro de 50mm ideal para sustituir halógenos tipo GU10 o MR16 sin necesidad de portalámparas. Funciona directo a 230V. Con una potencia de 6,5W alcanza los 650lm. Disponible en luz cálida 3000K, neutra 4000K o fría 5000K.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Encendido instantáneo
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulable
- Clase Energética E

Aplicaciones

- Indicadas para iluminación doméstica

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Embalaje
62505	MODULO GU10 30K	6,5W	3000K	25
62560	MODULO GU10 40K	6,5W	4000K	25
62551	MODULO GU10 50K	6,5W	5000K	25

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Apertura	Ra	Clase	Temp. Funcionamiento
220-240V	50/60Hz	6,5W	6,5kWh/1000h	650lm	120°	80	E	-20°C ~ +40°C

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12.500	>0,8	<0,5 segundos	<0,5 segundos

Dimensiones

Diámetro	Longitud
50mm	25mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.