



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

CAMPANA LED UFO 150W 5000K

27 / 04 / 2021

## CAMPANA LED UFO 150W 5000K

Campana LED UFO de 150W IP65

Disponibile en 5000K

18000lm

30000h de vida útil



### Descripción del Producto

Funciona directa a red, a 230V. Disponible en 150W de potencia que alcanza una luminosidad muy elevada, de 18000lm (120lm/W). Luz fría 5000K. Ideal para iluminación industrial. Posibilidad de incorporar reflector de 100° de apertura

### Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulable
- No Direccional
- Clase Energética F



### Aplicaciones

- Indicada para uso profesional

### Estándares Europeos

Estos proyectores LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Campana UFO

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Dimensiones	Embalaje
67122	CAMPANA UFO 150W 50K	150W	5000K	320X320X180mm	1

\*Las dimensiones de la luminaria tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.

Voltaje	Frec.	Potencia	FP	Consumo	Lumens	Apertura	Ra	Grado IP	Clase
220-240V	50Hz	150W	0,98	150kWh/1000h	18000lm	120°	80	IP65	F

\*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.	Ta
30.000h	>15000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo	-20°C ~ +40°C

## Reflector para Campana UFO

Código	Referencia	Material	Dimensiones	Embalaje
67723	REFLECTOR CAMPANA UFO 100°	Aluminio	378x310x95mm	1

\*Las dimensiones de la luminaria tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.