



LightED

series

FICHA TÉCNICA APLIQUE MORFEO

27 / 04 / 2021



APLIQUE MORFEO

Aplique de exterior o interior
con IP54

Instalación en superficie,
para paredes.

9W 900lm Luz neutra



Descripción del Producto

Apliques LED de exterior con protección IP54. De instalación en superficie, para instalar en la pared, creando un efecto decorativo muy elegante. Disponible en potencia de 9W y 900lm en luz neutra 4000K.

Principales Características

- Protección IP54
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulables
- Instalación en superficie
- Clase Energética E

Aplicaciones

- Indicados para uso profesional y doméstico.

Estándares Europeos

Estos downlights LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Embalaje
67274	APLI MORFEO 9W 40K	9W	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Kelvin	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	9W	9kWh/1000h	900lm	4000K	80	120°	IP54	E

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

Dimensiones
180 x 117 x 75mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.