



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

### PLAFÓN ELEGANCE 24W IP54

28 / 04 / 2021



## PLAFÓN ELEGANCE 24W IP54

Plafón LED de superficie

24W IP54

4000K/6000K



### Descripción del Producto

Plafones LED de superficie de gran tamaño, con un ángulo de apertura de 120°. Ideal para instalar en techos. Disponibles en 24W con 330mm de diámetro. Ambas potencias disponibles en luz neutra o fría.

### Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables
- Direccionales
- Clase Energética A+

### Aplicaciones

- Indicados para uso doméstico y profesional

### Estándares Europeos

Estos downlightsLED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Dimensiones	Embalaje
67291	PLAFÓN ELEGANCE 24W 40K IP54	24W	4000K	Ø330x53(H)mm	5
67292	PLAFÓN ELEGANCE 24W 40K IP54		6000K		

## Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	PF	Ra	Grado IP	Ta	Clase
220-240V	50HZ	24W	24kWh/1000h	2400lm	>0,7	80	IP54	-20°C ~ +40°C	A+

\*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

## Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12.500	>0,7	<0,5 segundos	<0,5 segundos