



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

### ARODICRO RD92 ECO CON PORTALÁMPARAS

13 / 07 / 2022

## ARODICRO RD92 ECO CON PORTALÁMPARAS

Aro Empotrable Basculante  
Modelo Round Ø92mm  
Incluye portalámparas para  
bombillas GU10



### Descripción del Producto

Aro empotrable basculante con 30° de inclinación para bombillas dicróicas de 50mm de diámetro. Modelo Round 92, disponible en blanco o negro. Incluye portalámparas GU10. Compuesto de 3 elementos desmontables.

### Principales Características

- Disponible en Blanco
- Basculante, con 30° de inclinación
- Ø92mm de diámetro exterior
- Ø78mm de diámetro de corte
- Para bombillas dicróicas GU10 (Ø50mm)

### Aplicaciones

- Indicados para uso doméstico y profesional

### Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos comerciales y técnicos

Codigo	Referencia	Color	Medida Total	Diámetro de Corte	Ángulo de Inclinación	Peso	Unidades
67366	ARODICRO RD92 B ECO	Blanco	Ø92 x 22mm	Ø78mm	30°	100g	1
67440	ARODICRO RD92 N ECO	Negro	Ø92 x 22mm	Ø78mm	30°	100g	1

## Dimensiones Específicas

