

Piquetas Solares Areca

Areca Solar LED Garden Pegs

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Piquetas LED solares Areca. Set de 3 piquetas LED y placa solar con IP44. Con 3W de potencia en luz neutra 4000K, el conjunto alcanza hasta 450lm. Carga mediante panel solar 6V 3,6W. Batería Li-ion de 3,7V 8800mAh. La duración de la batería depende del modo de funcionamiento que se selecciona mediante un botón en la parte trasera de la placa solar. Modo1: 45lm/80h. Modo 2: 180lm/32h. Modo 3: 450lm/8h.

Areca solar LED garden pegs. Set of 3 LED stakes and solar panel with IP44. With 3W of power in 4000K neutral light, the set reaches up to 450lm. Charge by solar panel 6V 3.6W. 3.7V 8800mAh Li-ion battery. Battery life depends on the operating mode that is selected by a button on the back of the solar panel. Mode1: 45lm/80h. Mode 2: 180lm/32h. Mode 3: 450lm/8h.

ENLACES RELACIONADOS - RELATED LINKS

- [Manual de Instrucciones / Instruction Manual \(ES\)](#)
- [Declaración de conformidad CE /CE Declaration](#)
- [ISO 9001](#)
- [ISO 14001](#)

GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67573
REFERENCE	PIQUETA SOLAR ARECA IP44 SET3

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	SOLAR PANEL 6V 3,6W (INCLUDED)
POWER	3W
IEC PROTECTION	Class II

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	150lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	450lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA

CONSUMPTION	3kWh/1000h (SOLAR)
LIFESPAN	30000h
WORKING TEMP.	-10°C~+40°C

BATERÍA Y CARGA / BATTERY AND CHARCHING MODE

BATTERY	LI-ION 3,7V 8800mAh
AUTONOMY	MODE1: 45LM/80H MODE2: 180LM/32H MODE3: 450LM/8H
CHARGING MODE	SOLAR PANEL CHARGING

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE: SOLAR PANEL	410x195x195mm
SIZE: GARDEN PEGS	250x90x60mm
IP PROTECTION	IP44
IK PROTECTION	IK02
MATERIAL	Aluminio · Aluminium

EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67573
REFERENCE	PIQUETA SOLAR ARECA IP44 SET3
UNITS MASTER CARTON	8
SIZE OF INDIVIDUAL BOX	200x200x200mm

DIMENSIONES · SIZE

