



LightED

series

FICHA TÉCNICA

Lineales Empotrables Serie Troya

27 / 04 / 2021



Lineales Empotrables Serie Troya

Luminarias lineales empotrables

Serie Troya

20W / 40W

Descripción del Producto

Luminarias LED empotrables Serie Troya disponibles en 20W con 60cm de longitud o en 40W con 120cm, tanto en blanco como en negro. Ideales para multitud de aplicaciones ya sea en el hogar, en la oficina o en los comercios.



Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (25.000h)
- No regulables
- Direccionales
- Clase Energética F

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estos downlightsLED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Color	Dimensiones	Embalaje
67727	LIN-SUS TROYA 40W40K N	40W	4000K	Negro	1145x50x56mm	1
67720	LIN-SUS TROYA 40W40K B	40W		Blanco		
67726	LIN-SUS TROYA 20W40K N	20W		Negro	585x50x56mm	
67724	LIN-SUS TROYA 20W40K B	20W		Blanco		

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Apertura	Grado IP	Ta	Clase
220V-180V	50-60Hz	40W	40kWh/1000h	3200lm	80	120°	IP20	-20°C ~ +40°C	F
		20W	20kWh/1000h	1800lm					

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
25.000h	12.500	>0,7	<0,5 segundos	<0,5 segundos