



LightED

series

FICHA TÉCNICA

ARODICRO SQ92

04 / 06 / 2018




ARODICRO SQ92

Aros Empotrables Basculantes

Modelo Square Ø92mm

Para bombillas MR16 o GU10

No incluye portalámparas



Descripción del Producto

Aros empotrables basculantes con 30° de inclinación para bombillas dicróicas de 50mm de diámetro. Modelo Square 92, disponible en blanco y en plata. No incluyen portalámparas. Compuesto de 3 elementos desmontables.

Principales Características

- Disponibles en Blanco y Plata
- Basculantes, con 30° de inclinación
- Ø92mm de diámetro exterior
- Ø80mm de diámetro de corte
- Para bombillas dicróicas MR16 o GU10 (Ø50mm)

Aplicaciones

- Indicados para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.

Datos comerciales y técnicos

Codigo	Referencia	Color	Medida Total	Diámetro de Corte	Ángulo de Inclinación	Peso	Unidades
67813	ARODICRO SQ92 B	Blanco	92 x 92 x 24mm	Ø80mm	30°	100g	1
67814	ARODICRO SQ92 P	Plata	92 x 92 x 24mm	Ø80mm	30°	100g	1

Dimensiones Específicas

